

KN 定尺横葺き ルーフ

安全・安心の定尺板工法



株式会社カネキカナカ

定尺横葺き「KNルーフ」

本体の特長

KN ルーフは、新築はもちろんカラーベスト屋根のリフォームに最適な金属製横葺屋根材です。基材の高機能ガルバリウム鋼板は優れた耐久力・遮熱性能を持っています。さらに、金属素材の最大の特長である「軽量性」を活かした工法により快適な暮らしをお届けします！

下ハゼ部

下ハゼ部が野地板に密着するので、安定した締結ができ、嵌合部の施工性がアップ！



上ハゼ部

アダ折りの折り返しを内側に折ることで裏面が隠れ、より嵌合しやすくなりました！



たたみはぜ部



伸縮防止・歪み防止を追求したサザナミと畳み折りが断面強度を高めます！

ジョイント部

裏板・水切が不要なジョイント一体差込工法は、アバラや歪みなどの伸縮現象を起こしにくい形状となっています！

本体形状

(単位：mm)



○設計参考仕様

形状タイプ	6尺タイプ	12尺タイプ
使用原板厚	0.35 mm (0.4 mm)	
使用原板巾	333 mm	
働き巾	220 mm	
単位重量	4.8 kg / m ² (5.6 kg / m ²)	
働き長さ	1,890 mm	3,780 mm
1坪当りの必要枚数	8 枚	4 枚
屋根勾配	30 / 100 以上	
裏貼り断熱材	あり 又は なし	なし

※ 板厚・原材料の種類により、寸法などが異なる場合がございます。ご採用の際は仕様・納期・在庫等について最寄りの営業店までご確認をお願い致します。
※ カラーステンレス鋼板・銅板については、別途お問い合わせください。



現場状況によって異なりますが、屋根流れ長さが15m以上の場合は最寄りの営業店にご相談ください。

標準色



※印刷のため、実際の色とは多少異なります。
 ※改善の為、予告なく色名・品番等を変更する場合がございます。

クロメートフリー塗装鋼板 極み-MAX®



- 特長① 全色6価クロムを含まない「クロメートフリー」カラー鋼板
- 特長② 耐食性はクロメートカラー鋼板同等以上
- 特長③ 耐候性、遮熱性、耐熱性、耐酸性は一般のGLカラー鋼板より良好
- 特長④ 濃色(明度L*値≦40)は全色JIS 5類化

海岸 500m 以遠
 塗膜 15年保証
 (塗膜のふくれ・はがれ・割れ)

性能試験

○水密性能試験

(試験日: H27.5.25)

概要

- ①試験装置: 圧力箱方式動風圧試験機
- ②圧力: 最大平均圧力2500Paまで段階的に昇圧
- ③保持時間: 10分間/各圧力段階
- ④散水量: 4 L/min・㎡ (降水量1時間240mmに相当)
- ⑤屋根寸法: 2000mm × 2000mm

結果

最大平均圧力1250Pa時で
 漏水はなし。

○耐風圧性能試験

(試験日: H25.3.11)

概要

- ①試験機: 圧力箱方式動風圧試験機
- ②圧力: 500N/㎡毎に昇圧
- ③保持時間: 60秒以上/各圧力段階
- ④屋根材: 働き巾220mm、板厚0.35mm
- ⑤下地材: 構造用合板12mm
- ⑥屋根寸法: 2,020mm × 2,040mm
- ⑦屋根固定: @606mm母屋間隔でビス固定

結果

3000N/㎡: 試験体に異常なし。
 (許容荷重)

附属部材

(単位: mm)

軒先・けらば唐草 	棟包み 	差込けらば 	谷樋 	雨押え水切
改修用スターター 	改修用唐草 	改修用差込けらば 	雪止金具 後付け用 	雪止金具 先付け用

※附属部材は予告なく変更することがございます。
 ※雪止金具の後付けタイプについては締付トルクに十分ご注意ください。
 ※雪止金具の色などについては別途お問い合わせください。

カバー工法

「重ねる」屋根リフォーム 大切なのは雨漏り前です!

雨漏りがはじまると、建物を支える大事な部分を水分により腐らせ、寿命を大幅に縮めてしまいます。また、屋根材自体が劣化している場合、塗装など再々リフォームをしなければなりません。屋根は雨漏りする前にしっかりメンテナンスすることが重要です。

カラーベストなどの窯業系屋根の上にそのまま重ね葺く『カバー工法』。原板のガルバリウム鋼板は軽量かつ耐久性に優れていますので「屋根材が二重になる事により重くなる」という心配はありません。さらに既存の屋根材を撤去する必要が無いので、工期の短縮につながります。カバー工法は機能性を大幅に向上させる安心かつ安全な工法です!



Before



After

変色・腐食した屋根も、
 苔・錆を一掃し、新築の
 ような強く美しい屋根に
 生まれ変わります!

【ご注意】 既存屋根の種類や下地材の状態によりカバー工法が困難な場合は「葺き替え」となります。
 軽量の金属屋根へのリフォームは長年暮らしを支えてきた屋根への負担を軽減します!

株式会社カネキカナカ

本 社

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町 4-12-16

TEL : 03-3663-6511 FAX : 03-3666-8633

千葉出張所

秋田営業所

仙台営業所

宇都宮営業所

茨城営業所

長野営業所

静岡営業所

名古屋営業所

大阪営業所

お問い合わせは…

注1) 改善の為、予告なく内容を変更する場合がございます。
注2) 無断転載・無断複製はご遠慮ください。

MO-170120 管理番号